



OKI®

Oki, Network Solutions
for a Global Society

Para contactar a Oki Data Americas Inc.

En USA:
2000 Bishops Gate Blvd. Mount Laurel, NJ
08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

En Brasil:
Oki Data do Brasil Ltda.
Rua Alexandre Dumas, 2220-8º andar
Chácara Santo Antonio
Sao Paulo, Brasil 04717-004
Tel: 011-3444-3500
Fax: 011-3444-3501

En México:
Oki Data de México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590 México D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501
Lada sin costo: 01.800.718.9970

En América Latina:
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Modelos y Accesorios. Información para pedidos

Modelo	No. parte	Accesorios	No. parte
C5100n / C5300n		Segunda bandeja para 530 hojas	42158501
OKI C5100n 120v	62418601	Unidad Dúplex	42158401
OKI C5100n 230v	62418602	Disco duro de 10 GB (solo C5300n)	70043501
OKI C5300n 120v	62418001	Expansión de memoria para C5100n:	
OKI C5300n 230v	62418002	DIMM de 64	70042801
		DIMM de 256 MB	70042901
		Expansión de memoria para C5300n:	
		DIMM de 64 MB	70043001
		DIMM de 128 MB	70043101
		DIMM de 256 MB	70043201
C7300n / C7500n		Segunda y tercera bandeja para 530 hojas	41945401
OKI C7300n 120v	62417304	Unidad Dúplex	70040401
OKI C7300n 230v	62417305	Gabinete de impresora	70038901
OKI C7500n 120v	62417404	Disco duro de 10 GB	70040901
OKI C7500n 230v	62417405	DIMM de expansión de memoria de 64 MB	70041001
		DIMM de expansión de memoria de 128 MB	70041101
		DIMM de expansión de memoria de 256 MB	70041201
		DIMM de expansión de memoria de 512 MB	70041901
		Servidor de impresión interno OKiLAN® 6200e+ Ethernet (10/100 baseT)	70042001
C9300n / C9500n / C9500Dxn		Segunda y tercera bandeja para 550 hojas	41945801
OKI C9300n 120v	62417504	Unidad Dúplex (estándar en modelo C9500Dxn)	70040501
OKI C9300n 230v	62417505	Alimentador de alta capacidad	41945901
OKI C9500n 120v	91615404	Terminador	41883001
OKI C9500dxn 120v	62417607	Disco duro de 10 GB (estándar en modelo C9500Dxn)	70040901
OKI C9500dxn 230v	62417608	DIMM de expansión de memoria de 64 MB	70041001
		DIMM de expansión de memoria de 128 MB	70041101
		DIMM de expansión de memoria de 256 MB	70041201
		DIMM de expansión de memoria de 512 MB	70041901
		Servidor de impresión interno OKiLAN® 6200e+ Ethernet (10/100 baseT)	70042001
		Gabinete Terminador/Aplador	70046601

Consumibles. Información para pedidos

Modelo	Vida del Drum	No. parte Drum	Vida del Toner	No. parte Toner
C5100n / C5300n				
Cyan	15,000 páginas ¹	42126603	5,000 páginas ²	42127403
Magenta	15,000 páginas ¹	42126602	5,000 páginas ²	42127402
Amarillo	15,000 páginas ¹	42126601	5,000 páginas ²	42127401
Negro	15,000 páginas ¹	42126604	5,000 páginas ²	42127404
Cinturón de transferencia	50,000 páginas ¹	42158701		
Fusor 120V	45,000 páginas ¹	42158601		
Fusor 230V	45,000 páginas ¹	42158602		
C7300n / C7500n				
Cyan	30,000 Páginas ³	41962803	10,000 páginas ²	41963003
Magenta	30,000 Páginas ³	41962802	10,000 páginas ²	41963002
Amarillo	30,000 Páginas ³	41962801	10,000 páginas ²	41963001
Negro	30,000 Páginas ³	41962804	10,000 páginas ²	41963004
Cinturón de transferencia	60,000 Páginas ³	41945501		
Fusor 120V	60,000 Páginas ³	41945601		
Fusor 230V	60,000 Páginas ³	41945607		
C9300n / C9500n / C9500dxn				
Cyan	39,000 páginas ³	41963403	15,000 páginas ²	41963603
Magenta	39,000 páginas ³	41963402	5,000 páginas ²	41963602
Amarillo	39,000 páginas ³	41963401	15,000 páginas ²	41963601
Negro	39,000 páginas ³	41963404	15,000 páginas ²	41963604
Cinturón de transferencia	80,000 páginas ³	41946001		
Fusor 120V	80,000 páginas ³	41946101		
Grapas para el Terminador (cartucho con 9000 grapas)		41970303		

¹ Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo
² Vida estimada al 5% de cobertura de página
³ Vida estimada en impresión continua

Cómo Oki Data Americas, Inc., apoya a nuestros Clientes y Socios:

www.okidata.com

Puerta de entrada a los productos y servicios OKI con distribuidores locales noticias relevantes de OKI



5 años de garantía limitada en el cabezal de impresión

my.okidata.com

Soluciones de impresión y soporte técnico -Exclusivo para propietarios de productos OKI



Un año de garantía On-Site -Estándar en OKIC7300/7500 Series y C9300/9500 Series¹

bpx.okidata.com

Soporte de Ventas, Mercadotecnia y Servicio exclusivo de OKI para Distribuidores autorizados



Todas las impresoras LED Digitales a Color OKI son Compatibles con Adobe PostScript 3



Como socio de Energy Star, OKI determinó que sus productos sigan las normas de eficiencia de Energy Star.



La calidad de los productos OKI esta asegurada a través de la estricta compatibilidad con las normas reconocidas de la industria.

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

© 2002 Oki Data Americas, Inc. OKI, OKicare, OKiLAN, el logo Single Pass Color, el logo One-Year On-Site, PCL, Hewlett Packard, Windows, Windows NT, Macintosh, Mac, Intel, UNIX, SCO, Adobe PostScript y Adobe PostScript 3, MonacoZmatch, PowerRIP T.M., SWOP, Energy Star, U.S. y EPA son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.

Impreso en México

FL LEDC/0803



Impresoras Digitales a Color OKI®

Soluciones de Impresión Digital a Color Diseñadas para Incrementar la Productividad de su Negocio.



Soluciones en Impresión a Color de OKI® diseñadas para trabajar.

OKI entiende los retos a los que se enfrentan las empresas hoy en día, por ello creamos productos y servicios para impresión a color que crecen y se adaptan para cumplir las necesidades de cambio en una amplia gama de organizaciones. OKI ofrece soluciones de impresión confiables y de amplio rango que están probadas para trabajar en las siguientes industrias:

- Negocios en General**
- Publicidad**
- Bienes Raíces**
- Artes Gráficas**
- Gobierno**
- Educación**
- Manufactura**

La nueva línea de impresoras Digitales a Color de OKI proporcionan un funcionamiento mejorado para obtener una máxima productividad a través de sus características únicas, que incluyen:

- Velocidad de impresión de hasta 30 ppm en color y 37 ppm en monocromático¹.
- Tiempo de espera para la primera página tan rápido como 11.5 segundos.
- Bajo costo de propiedad: hasta 35% menos que el de la competencia² más cercana.
- Resultado del color de consistente alta calidad —tecnología LED Digital con resolución de 1200 x 1200 ppp reales³.
- Innovadora Tecnología Digital de Color de “Un Solo Paso”.
- Software profesional para administración de color.
- Soluciones de software para administrar la impresión de trabajos.
- Memoria RAM estándar hasta de 320 MB⁴ (con opción de expandirse a 1,024 MB)
- Procesador de hasta 600 MHz.

La nueva opción estándar en impresión a color.

Las nuevas impresoras de OKI Series C7000 y C9000 —con la innovadora tecnología de “Un Solo Paso” para impresión Digital a Color— son la solución de impresión que no puede faltar en su negocio. Estas impresoras precisas y confiables están diseñadas para trabajar en los ambientes más exigentes —en el Gobierno, en una plataforma petrolera, en su oficina, la escuela, agencias de publicidad, en un estudio de artes gráficas o en una agencia de bienes raíces.

Además de estar entre las de menor costo en la industria, ofreciéndole una reducción sustancial en costos de operación, las impresoras Digitales a Color OKI le brindan un resultado de gran velocidad, alta resolución y excelente calidad. Utilice estas impresoras para crear reportes a color impactantes, presentaciones, material publicitario para distribuir por correo, pancartas, entre otras muchas aplicaciones.

OKI tiene la Impresora Digital a Color diseñada específicamente para sus necesidades.

Las Impresoras Digitales a Color de OKI están diseñadas para trabajar en los ambientes más exigentes.

¹ Hojas Tamaño Carta
² Costo Total de Adquisición confirmada de 2,000 páginas por mes (100 páginas por día)
³ En algunos modelos
⁴ Modelos C9500n y C9500dxn

La Línea Completa de Impresoras Digitales a Color OKI®



NUEVO

C5100n



NUEVO

C5300n con segunda bandeja opcional para 530 hojas



NUEVO

C7300n



NUEVO

C7500n con segunda bandeja opcional para 530 hojas



NUEVO

C9300n



NUEVO

C9500Dxn con segunda bandeja opcional para 550 hojas y alimentador de alta capacidad

C5100n/C5300n Series

La oportunidad de satisfacer productivamente sus requisitos de impresión en color y monocromático de una forma económica

C7300/C7500 Series

Las Impresoras Digitales a Color OKI están diseñadas para ofrecer la máxima productividad a un costo eficiente para sus necesidades de impresión a color y monocromática.

C9300/C9500 Series

Las Impresoras Digitales OKI con sincronía de color y gran capacidad para imprimir en tamaño tabloide rebasado, están diseñadas para ofrecer la máxima productividad a un costo eficiente para sus necesidades de impresión a color y monocromática.

	C5100n	C5300n	C7300n	C7500n	C9300n	C9500n / C9500Dxn
Rendimiento						
Velocidad de Impresión (páginas por minuto)	Carta/A4: 12 ppm a Color, 20 ppm en Monocromático	Carta/A4: 12 ppm a Color, 20 ppm en Monocromático	Carta/A4: 20 ppm a Color, 24 ppm en Monocromático	Carta/A4: 20 ppm a Color, 24 ppm en Monocromático	Carta/A4: 30 ppm a Color, 37 ppm en Monocromático Tabloide/A3: Hasta 16 a Color, 20 en Monocromático	Carta/A4: 30 ppm a Color, 37 ppm en Monocromático Tabloide/A3: Hasta 16 a Color, 20 Monocromático
Tiempo para la primera página	18.3 segundos a Color; 9 segundos en Monocromático	18.3 segundos a Color; 9 segundos en Monocromático	12 segundos a Color; 10 segundos en Monocromático	12 segundos a Color; 10 segundos en Monocromático	11.5 segundos a Color; 10 segundos en Monocromático	11.5 segundos a Color; 10 segundos en Monocromático
Calidad de Impresión	1200 x 600 ppp ¹ reales	1200 x 600 ppp ¹ reales	Hasta 1200 x 600 ppp ¹ reales	1200 x 1200 ppp ¹ reales	Hasta 1200 x 600 ppp ¹ reales	Salida de 1200 x 1200 ppp ¹ reales
Procesador	PowerPC a 200 MHz	PowerPC a 400 MHz	64-Bit PowerPC 750 a 450 MHz	64-Bit PowerPC 750 a 450 MHz	64-Bit PowerPC 750 a 450 MHz	64-Bit PowerPC 750 a 600 MHz
Memoria	32 MB de RAM expandible a 288 MB	64 MB de RAM expandible a 320 MB	64 MBde RAM expandible a 1,024 MB; Memoria Flash de 4 MB incluida	128 MBde RAM expandible a 1,024 MB; Memoria Flash de 4 MB incluida	128 MB de RAM expandible a 1,024 MB; Memoria Flash de 4 MB incluida	320 MB de RAM expandible a 1,024 MB; Memoria Flash de 4 MB incluida
Almacenamiento	No disponible	Disco Duro de 10 GB opcional	Disco Duro de 10 GBopcional	Disco Duro de10 GBopcional	Disco Duro de 10 GB opcional	Disco Duro de 10 GB (estándar en modelo C9500Dxn)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 50,000 páginas por mes	Hasta 50,000 páginas por mes	100,000 páginaspor mes	100,000 páginaspor mes	150,000 páginas por mes	150,000 páginas por mes
Utilidades de Productividad						
Software OKI® Job Accounting		Incluido ²	Incluido ²	Incluido ²	Incluido ²	Incluido ²
Utilerías de Administración basadas en Web	PrintSuperVision™; Servidor Web OKILAN® integrado	PrintSuperVision™; Servidor Web integrado en OKILAN®	PrintSuperVision™; Servidor Web integrado en OkILAN® 6200e+	PrintSuperVision™; Servidor Web integrado en OkILAN® 6200e+	PrintSuperVision™; Servidor Web integrado en OkILAN® 6200e+	PrintSuperVision™; Servidor Web integrado en OkILAN® 6200e+
Controles de Color						
Aplicaciones para administración de color	—	—	Automatic OKI Color Matching, PostScript CRD, Windows ICM, Perfiles de entrada y salida ICC. Sistemas que utilizan perfiles ICC (AppleColorSync®, Microsoft ICM®, Adobe®, CorelDraw®, QuarkXpress™, etc.)	Automatic OKI Color Matching, PostScript CRD, Windows ICM, Perfiles de entrada y salida ICC. Sistemas que utilizan perfiles ICC (AppleColorSync®, Microsoft ICM®, Adobe®, CorelDraw®, QuarkXpress™, etc.)	Automatic OKI Color Matching, PostScript® CRD, Windows ICM, Perfiles ICC de entrada y salida. Sistemas que utilizan perfiles ICC (Apple ColorSync®, Microsoft ICM®, Adobe®, CorelDraw®, QuarkXpress™, etc.)	MonacoEZmatch para OKI, Automatic OKI Color Matching, PostScript® CRD, Windows ICM, Perfiles ICC de entrada y salida. Sistemas que utilizan perfiles ICC (Apple ColorSync®, Microsoft ICM®, Adobe®, CorelDraw®, QuarkXpress™, etc.)
Simulaciones de Tinta			SWOP, Euroscale y otras	SWOP, Euroscale y otras	SWOP™, Euroscale y otras	SWOP™, Euroscale y otras
Modos de Sincronía de Color			sRGB, simulaciones de monitor, cámara digital.	sRGB, simulaciones de monitor, cámara digital.	sRGB, simulaciones de monitor, cámara digital.	sRGB, simulaciones de monitor, cámara digital.
Compatibilidad						
Emulación	Enhanced Windows Printing/GDI (Impresión mejorada a través de Windows®)	PCL® 5c, PCL6 y Adobe® PostScript® 3™	PCL® 5c, PCL6 y Adobe® PostScript® 3; Impresión directa en PDF ³ opcional (solo Windows®)	PCL® 5c, PCL6 y Adobe® PostScript® 3; Impresión directa en PDF ³ opcional (solo Windows®)	PCL® 5c, PCL6 y Adobe® PostScript® 3; Impresión directa en PDF ³ opcional (solo Windows®)	PCL® 5c, PCL6 y Adobe® PostScript® 3; Impresión directa en PDF ³ estándar (solo Windows®)
Puertos	USB 2.0; Servidor de impresión interno OkILAN® 8100e Ethernet (10/100 Base-T)	Paralela bidireccional IEEE 1284 y USB v 2.0 (con Auto Switching). Servidor de impresión interno OkILAN® 8100e Ethernet (10/100 Base-T)	Paralela bidireccional IEEE 1284 y USB v1.1 ⁴ ; Servidor de Impresión Interno OkILAN® 6200e+ Ethernet (10/100 Base-T)	Paralela bidireccional IEEE 1284 y USB v1.1 ⁴ ; Servidor de Impresión Interno OkILAN® 6200e+ Ethernet (10/100 Base-T)	Paralela bidireccional IEEE 1284 y USB v1.1 ⁴ ; Servidor de Impresión Interno OkILAN® 6200e+ Ethernet (10/100 Base-T)	Paralela bidireccional IEEE 1284 y USB v1.1 ⁴ ; Servidor de Impresión Interno OkILAN® 6200e+ Ethernet (10/100 Base-T)
Sistemas Operativos	Windows® XP, 2000, 98, 95, NT 4.0	Windows® XP, Me, 2000, 98, 95, NT 4.0, Mac OS 8.6 o posterior; Linux® 2.5, Solaris® 8.0, HP® 11.0	Windows® XP, Me, 2000, 98, 95, NT 4.0, Mac OS 8.6-9.x, Mac OS X 10.1; Linux® 2.0 con glibc2 o posterior (Intel®); Solaris® 2.8 o posterior	Windows® XP, Me, 2000, 98, 95, NT 4.0, Mac OS 8.6-9.x, Mac OS X 10.1; Linux® 2.0 con glibc2 o posterior (Intel®); Solaris® 2.8 o posterior	Windows® XP, Me, 2000, 98, 95, NT 4.0, Mac OS 8.6-9.x, Mac OS X 10.1; Linux® 2.0 con glibc2 o posterior (Intel®); Solaris® 2.8 o posterior	Windows® XP, Me, 2000, 98, 95, NT 4.0, Mac OS 8.6-9.x, Mac OS X 10.1; Linux® 2.0 con glibc2 o posterior (Intel®); Solaris® 2.8 o posterior
Fuentes Residentes						
Escalables	Via Windows®	45 PCL, 136 Adobe® PostScript®	80 PCL, 136 Adobe® PostScript®	80 PCL, 136 Adobe® PostScript®	80 PCL, 136 Adobe® PostScript®	80 PCL, 136 Adobe® PostScript®
Manejo de Papel						
Alimentación Estándar	Bandeja universal para 300 hojas carta/oficio y bandeja multipropósito para 100 hojas	Bandeja universal para 300 hojas carta/oficio y bandeja multipropósito para 100 hojas	Capacidad de papel estándar de 630 hojas; 530 hojas tamaño carta/oficio/ejecutivo en bandeja universal y 100 hojas más en la bandeja multipropósito	Capacidad de papel estándar de 630 hojas; 530 hojas tamaño carta/oficio/ejecutivo en bandeja universal y 100 hojas más en la bandeja multipropósito	Capacidad de papel estándar de 650 hojas; 550 hojas tamaño carta/oficio/ejecutivo/tabloide/A3 en bandeja universal y 100 hojas más en la bandeja multipropósito	Capacidad de papel estándar de 650 hojas; 550 hojas tamaño carta/oficio/ejecutivo/tabloide/A3 en bandeja universal y 100 hojas más en la bandeja multipropósito
Capacidad Máxima de Papel	Hasta 930 hojas con una segunda bandeja opcional para 530 hojas	Hasta 930 hojas con una segunda bandeja opcional para 530 hojas	1,690 hojas con todas las opciones instaladas	1,690 hojas con todas las opciones instaladas	2,850 hojas con todas las opciones instaladas	2,850 hojas con todas las opciones instaladas
Tipos de Papel	Carta, legal, oficio, oficio extra, sobres, transparencias (acetatos), A4, A5, A6, B6, hojas sueltas, tamaños personalizados, etiquetas y tarjetas índice (de hasta 50kg.)	Carta, legal, oficio, oficio extra, sobres, transparencias (acetatos), A4, A5, A6, B6, hojas sueltas, tamaños personalizados, etiquetas y tarjetas índice (de hasta 50kg.)	Carta, legal, oficio, oficio extra, ejecutivo, A4, A5, A6, B6, hojas sueltas, tamaños personalizados, banner, etiquetas, sobres, transparencias (acetatos), tarjetas índice (de hasta 50kg.)	Carta, legal, oficio, oficio extra, ejecutivo, A4, A5, A6, B6, hojas sueltas, tamaños personalizados, banner, etiquetas, sobres, transparencias (acetatos), tarjetas índice (de hasta 50kg.)	Carta, legal, oficio, oficio extra, ejecutivo, A4, A5, A6, B6, hojas sueltas, tamaños personalizados, banner, etiquetas, sobres, transparencias (acetatos), tarjetas índice (de hasta 50kg.)	Carta, legal, oficio, oficio extra, ejecutivo, A4, A5, A6, B6, hojas sueltas, tamaños personalizados, banner, etiquetas, sobres, transparencias (acetatos), tarjetas índice (de hasta 50kg.)
Tamaño máximo de papel	Legal 21.59 cm x 35.56 cm (8.5" x 14")	Legal 21.59 cm x 35.56 cm (8.5" x 14")	Banner ⁵ de 21.59 cm x 119.98 cm (8.5" x 47.24")	Banner ⁵ de 21.59 cm x 119.98 cm (8.5" x 47.24")	Banner ⁵ de 32.76 cm x 119.98 cm (12.9" x 47.24")	Banner ⁵ de 32.76 cm x 119.98 cm (12.9" x 47.24")
Especificaciones Físicas						
Tamaño (Largo x Ancho x Alto. Solo Impresora)	42.2 cm x 52.8 cm x 34.5 cm (16.6" x 20.7" x 13.6")	42.2 cm x 52.8 cm x 34.5 cm (16.6" x 20.7"	43.0 cm x 62.0 cm x 43.0 cm (16.9" x 24.4" x 16.9")	43.0 cm x 62.0 cm x 43.0 cm (16.9" x 24.4" x 16.9")	66.6 cm x 58.9 cm x 46.2 cm (26.2" x 23.2" x 18.2")	66.6 cm x 58.9 cm x 46.2 cm (26.2" x 23.2" x 18.2")
Peso (Solo Impresora)	Aproximadamente 26.0 kg (57.3 lb.)	Aproximadamente 26.0 kg (57.3 lb.)	Aproximadamente 47.5 kg (105 lb.)	Aproximadamente 47.5 kg (105 lb.)	Aproximadamente 70.0 kg (155 lb.)	Aproximadamente 70.0 kg (155 lb.)
Consumibles						
Toner	5,000 páginas ^{7,8}	5,000 páginas ^{7,8}	10,000 páginas ^{7,8}	10,000 páginas ^{7,8}	15,000 páginas ^{7,8}	15,000 páginas ^{6,7}
Tambor (Drum)	15,000 páginas	15,000 páginas	30,000 páginas	30,000 páginas	39,000 páginas	39,000 páginas
Garantía						
Cabezal de Impresión	5 años ⁸	5 años ⁸	5 años ⁸	5 años ⁸	5 años ⁸	5 años ⁸
Impresora	1 año ⁸	1 año ⁸	1 año en sitio ⁸	1 año en sitio ⁸	1 año en sitio ⁸	1 año en sitio ⁸
Accesorios/Opciones	Segunda bandeja para 530 hojas; Unidad Dúplex opcional; Expansión de memoria de 64 MB y 256 MB	Segunda bandeja para 530 hojas; Unidad Dúplex opcional; Expansión de memoria de 64 MB, 128 MB y 256 MB	Segunda y tercera bandeja para 530 hojas; RAM extra; Unidad Dúplex opcional; Gabinete para Impresora	Segunda y tercera bandeja para 530 hojas; RAM extra; Unidad Dúplex opcional; Gabinete para Impresora	Segunda y tercera bandeja para 550 hojas; alimentador de alta capacidad; Unidad Dúplex opcional; RAM extra; Terminador (apilador/engrapador); Gabinete para impresora/terminador	Segunda y tercera bandeja para 550 hojas; alimentador de alta capacidad; Unidad Dúplex (estándar en modelo C9500Dxn); RAM extra; Terminador (apilador/engrapador); Gabinete para impresora/terminador



¹ ppp = Puntos por pulgada
² Se requiere Disco Duro para óptimos resultados
³ Requiere Disco Duro
⁴ En Macintosh se requiere Mac OS 9 o superior
⁵ Impresión desde la bandeja multipropósito
⁶ Tamaño carta
⁷ Al 5% de cobertura de página
⁸ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía

